



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED ATF MV-88

United ATF MV-88 - жидкость премиум класса на основе синтетических компонентов для автоматических коробок передач. В её состав входят отобранные синтетические базовые компоненты с высоким индексом вязкости, а при разработке применялись новейшие технологии в области создания присадок, что обеспечивает высокую эффективность United ATF MV-88 при работе с большим количеством американских, европейских и азиатских транспортных средств, требующих для использования жидкости Chrysler ATF+4, Mercedes 236 and Toyota T-IV.

Рекомендуется использование United ATF MV-88 для всех автомобилей, требующих GM DII, DIII(G), DIII(H). United ATF MV-88 отвечает опубликованным стандартам JASO 1A, Allison C-4 и Caterpillar TO-2 и превосходит их, а также отвечает требованиям Toyota T-IV к уровню противовибрационной устойчивости.

Преимущества:

- Прекрасная устойчивость к окислению и термостойкость, что обеспечивает более долгий срок эксплуатации;
- Более сильные противоизносные свойства, что обеспечивает защиту наиболее важных компонентов трансмиссии;
- Высокая стабильность вязкости (VI), возможность использования для большого количества автомобилей с автоматической коробкой передач;
- Намного более высокие показатели текучести при низких температурах;
- Прекрасно борется с окислением и коррозией.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.853
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	35.38
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	6.86
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157
Внешний вид	Визуальный	Красный

Удовлетворяет требованиям:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| ▪ Texaco GM ETL 7045E | Пригодно |
| ▪ Allison C-4 | Пригодно |
| ▪ Allison TES-295/ TES-389/ TES-389B | Пригодно |
| ▪ BMW/Mini 7045E | Пригодно |
| ▪ BMW/Mini P/N 8122 9400 272/275 | Пригодно |
| ▪ BMW/Mini P/N 8322 0024 359 | Пригодно |

Предоставляемые данным документом сведения не дают согласия United Oil ни на нарушение третьей стороной прав патента на продукцию, либо процесс, ни на передачу лицензии на использование патента United Oil кому-либо. United Oil не несет никакой ответственности за нарушения, возникновение которых возможно во время эксплуатации продукции. Вся информация, а также рекомендации по использованию, представленные в настоящем документе, являются полными и абсолютно точными данными. Однако они не должны рассцениваться как обязательное предписание, что дает использующему данную продукцию лицу право проведения необходимых испытаний на соответствие техническим условиям в целях определения ее пригодности для своих специфических нужд. Гарантии United Oil распространяются лишь на удовлетворяющую предъявляемым требованиям компании продукцию. Вследствие этого, United Oil ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, как ПРЯМЫХ, так и КОСВЕННЫХ. Отказ не распространяется на гарантии ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА и ПРИГОДНОСТИ ТОВАРА.



United Oil

PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

▪ BMW/Mini P/N 8322 0026 922	Пригодно
▪ BMW/Mini P/N 8322 0402 413	Пригодно
▪ BMW/Mini P/N 8322 0403 248	Пригодно
▪ BMW/Mini P/N 8322 0403 249	Пригодно
▪ BMW/Mini P/N 8322 7542 290	Пригодно
▪ BMW/Mini P/N 8322 9407 765	Пригодно
▪ BMW/Mini P/N 8322 9407 807 (ZF 4/5 speed)	Пригодно
▪ Chrysler/Dodge/Jeep ATF+3/ATF+4 (Chrysler 6 speed)	Пригодно
▪ Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC ATF (6 Speed)	Пригодно
▪ Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA	Пригодно
▪ Chrysler/Dodge/Jeep SP-III	Пригодно
▪ Esso LT71141 (ZF 5 Speed)	Пригодно
▪ Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX (модели Ford до 1996 г. включительно)	Пригодно
▪ Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM/-DM (модели Ford до 2007 г. вкл-но)	Пригодно
▪ Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW	Пригодно
▪ Ford/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMMS	Пригодно
▪ Ford/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1	Пригодно
▪ Ford/Lincoln/Mercury XL-12 (Transfer case)	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn 11/11D/IIIE/IIIG/IIIH	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 700	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 19 40 767	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (Transaxle)	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 9986195	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn T-IV	Пригодно
▪ GM/GMC/Opel/Saturn Type A Suffix A (модели GM до 1957 г. включительно)	Пригодно
▪ Honda/Acura Z-1	Пригодно
▪ Hyundai/Kia ATF Red-1K	Пригодно
▪ Hyundai/Kia Genuine ATF	Пригодно
▪ Hyundai/Kia JWS 3309 T-4 (Aisin 5 Speed)	Пригодно
▪ Hyundai/Kia P/N UM040 CH20 Red-1	Пригодно
▪ Hyundai/Kia SP-II/III	Пригодно
▪ Idemitsu ATF HP	Пригодно
▪ Idemitsu K17 (JATCO 3100 PL085)	Пригодно
▪ Isuzu ATF II/III PAmercial	Пригодно
▪ Isuzu Genuine ATF	Пригодно
▪ Jaguar JLM 20238 (ZF 4/5 speed)	Пригодно
▪ Jaguar JLM 20292	Пригодно
▪ Jaguar JLM 21044	Пригодно
▪ Jaguar K17 (JATCO 3100 PL085)	Пригодно
▪ Jaguar WSS-M2C922-A1	Пригодно
▪ JASO M315 1-A	Одобрено
▪ MAN 339A	Пригодно
▪ MAN 339 Type V-1	Пригодно

Технический паспорт



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

▪ MAN 339 Type Z-1	Пригодно
▪ Mazda F-1	Пригодно
▪ Mazda JWS 3317 (JATCO)	Пригодно
▪ Mazda M-5 P/N XT-9-QMM5	Пригодно
▪ Mazda M-III	Пригодно
▪ Mazda Type T-IV Passenger	Пригодно
▪ Mercedes-Benz/Daimler MB 236.1/.2/.3/.5/.6/.7/.9/.10/.11/.81/.91	Пригодно
▪ Mitsubishi ATF J-2	Пригодно
▪ Mitsubishi SP, P/N MS991156	Пригодно
▪ Mitsubishi SP-II/III	Пригодно
▪ Mobil ATF 3309 (Aisin 5 Speed)	Пригодно
▪ Nissan/Infiniti 402	Пригодно
▪ Nissan/Infiniti Matic D/J/K	Пригодно
▪ Porsche P/N 000 043 204 41	Пригодно
▪ Porsche P/N 000 043 205 09	Пригодно
▪ Porsche P/N 000 043 205 28	Пригодно
▪ Porsche P/N 999 917 547 00 (A2) (2004-2005 A50 Tiptronic ZF 4/5 speed)	Пригодно
▪ PSA Peugeot-Citroen P/N Z 000169756 (ZF 4/5 speed)	Пригодно
▪ PSA Peugeot-Citroen AI-4	Пригодно
▪ Renault Matic D2	Пригодно
▪ Renault DP-0	Пригодно
▪ Saab 3309	Пригодно
▪ Shell ATF 3403-M115 (Daimler 5G Tronic)	Пригодно
▪ Shell LA2634 (ZF 5 speed)	Пригодно
▪ Ssangyong DSIH 5M-66 (DSI 6 speed)	Пригодно
▪ Subaru ATF-HP / P/N K0140Y0700 (4/5 speed)	Пригодно
▪ Suzuki 3314/3317 (JATCO)	Пригодно
▪ Texaco ETL 8072B (GM 5 speed)	Пригодно
▪ Toyota/Lexus/Scion D-II/T/T-III/T-IV	Пригодно
▪ VCE 1273,41 (F Series Loaders)	Пригодно
▪ Voith H55.6335 (DIWA, standard oil drain)	Пригодно
▪ VW/Audi G 052 025 A2 (AW55-50SN 5 Speed)	Пригодно
▪ VW/Audi G 052 162 (A1/A2) (ZF 5 speed + 4HP20)	Пригодно
▪ VW/Audi G 052 533	Пригодно
▪ VW/Audi G 052 990 (A2) (JATCO 5 speed)	Пригодно
▪ VW/Audi G 055 025 (A2)	Пригодно
▪ VW/Audi G US 000 162	Пригодно
▪ Volvo P/N 1161621 (4 speed)	Пригодно
▪ Volvo P/N 1161540/1161640 (5/6 speed)	Пригодно
▪ ZF TE-ML 03D/04D/05L/14A/16L/17C	Пригодно
▪ ZF TE-ML 11A/11B (ZF 3/4/5 speed automatic transmission)	Пригодно

Технический паспорт